



## Authentification par ticket : Guide d'installation

### Installation

L'installation de ce composant ne nécessite aucune précaution particulière.

- Dézippez l'archive dans le répertoire "auth" de votre installation Moodle.
- Naviguez dans les notifications d'administration pour installer le composant.

### Limitations et configuration

Le composant utilise des méthodes de cryptage pour encoder de manière non accessibles des informations de contexte qui sont incluses dans le ticket d'authentification.

Deux méthodes sont proposées :

- DES : via une fonction interne de MySQL (ne convient pas pour les autres bases de données)
- AES : via openssl (nécessite d'avoir openssl installé et configuré).

Ce choix peut être fait par défaut dans les paramètres généraux du plugin.

Par défaut à l'installation c'est le mode DES qui est activé.

---

### Crédits

- Valéry Frémaux (valery@activeprolearn.com) Développement
- Florence Labord (florence@activeprolearn.com) Documentation

[Revenir à l'index du composant](#) - [Revenir à l'index des plugins](#) - [Revenir au catalogue](#)

From:

<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=auth:ticket:installguide>

Last update: **2026/01/13 07:19**

