

# MoodleScript : ADD CATEGORY

## Moteur de script MoodleScript

### Effet

Ajoute une catégorie aux catégories de cours.

### Syntaxe

```
ADD CATEGORY <categoryname> [IN <parentidentifiant> [HAVING  
description: <description>  
idnumber: <idnumber>  
visible: <visible> ]
```

Instruction minimale :

```
ADD CATEGORY <rootcategoryname>
```

### Exemples

```
ADD CATEGORY Cours de langue HAVING  
idnumber: LANGUES  
visible: 1
```

```
ADD CATEGORY Anglais IN idnumber:LANGUES HAVING  
description: Catégorie des cours d'anglais  
idnumber: ANG  
visible: 1
```

### Attributs particuliers

- **categoryname** : un libellé de catégorie.
- **parentidentifiant** : identifiant de la catégorie parente.
- **description** : une description.
- **idnumber** Une identification de catégorie
- **visible** : 0 ou 1.

### Valeurs par défaut

- **visible** : 1

## Impact sur le contexte de la pile d'exécution

Positionne l'identifiant de catégorie courante sur la catégorie créée.

[Revenir à l'index du langage](#) - [Revenir à l'index du composant](#)

From:

<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:moodlescript:language:addcategory>

Last update: **2024/04/04 15:52**

