Définition du langage MoodleScript

Cette documentation détaille les opéraitions qui sont prises en charge par le Moodlescript dans sa version la plus actuelle.

Commandes

ADD

ADD BLOCK ...	ADD CAPABILITY ...	ADD CATEGORY ...	ADD CATEGORY PATH ...	ADD COURSE ...	ADD ENROL METHOD ...	ADD USER ...

ASSIGN

ASSIGN ROLE ...

BACKUP

BACKUP COURSE ...	~~BACKUP ACTIVITY ...~~

CLONE

ECHO

ECHO

ENROL

- ENROL

HIDE

HIDE BLOCK ...	~~HIDE COURSE ...~~	~~HIDE CATEGORY...~~

LIST

LIST GLOBALS ...

MOVE

MOVE COURSE ...	MOVE ROLE ASSIGN ...

REMOVE

REMOVE BLOCK ...	REMOVE CAPABILITY ...	REMOVE ENROL METHOD ...	~~REMOVE MODULE...~~
REMOVE USER ...			

RESTORE

RESTORE COURSE	~~RESTORE ACTIVTIY ...~~

SET

SET PROFILE VALUE ...	SET VARIABLE ...	~~SET CONFIG~~

SHOW

SHOW BLOCK ...	~~SHOW COURSE ...~~	~~SHOW CATEGORY ...~~

UNASSIGN

UNASSIGN ROLE ...

UNENROL

- UNENROL

Note : Les commandes barrées ne sont pas actuellement développées, mais sont envisagées comme une évolution souhaitable.

Autres commandes

- SUSPEND USER
- FREEZE CONTEXT
- UNFREEZE CONTEXT

Return to component index - Return to home

From:
https://docs.activeprolearn.com/ - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:
https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:moodlescript:languagespecification&rev=1664204249

Last update: **2024/04/04 15:52**