



Page Tableau de bord MY : Cas d'usage 2

Introduction

La demande :

- Permettre aux enseignants sur la page my (Dashboard/tableau de bord) d'utiliser des modèles de cours pour déployer des cours rapidement sur des catégories de cours déterminées.
- Ne pas permettre aux enseignants de créer ou de modifier les modèles proposés.

La réponse : Utiliser un widget du composant local_my et jouer sur les rôles et permissions.

1/ Page MY

Chemin : Administration du site/Plugins/plugins locaux/Mon Moodle amélioré

L'administrateur ajoute le nom du widget à appeler pour les enseignants : my_templates


Sur la page MY, le widget "mes modèles" apparaît

2/ Rôles

Aucun utilisateur ne devant pas avoir accès aux modèles n'a de rôle sur les cours qui servent de modèles

3/ Permissions

Il faut attribuer le rôle course_creator sur une (ou plusieurs) catégorie(s) de cours ou l'enseignant pourra alors déployer ses cours en se basant sur les modèles.



Attribuer les rôles dans Catégorie: Qualif APL

Veuillez choisir un rôle à attribuer


Rôle	Description	Utilisateurs avec ce rôle
Manager	Managers can access course and modify them, they usually do not participate in courses.	0
Responsable de cours	Les responsables des cours peuvent créer de nouveaux cours et y enseigner.	1 PROF DE TEST

Retour à Catégorie: Qualif APL

! Nota sur l'image 2 le rôle course_creator à été renommé responsable de cours

Rendu pour un enseignant

1/L'enseignant clique sur "Créer à partir d'un modèle"



2/ Il peut créer un cours basé sur les modèles disponibles uniquement dans la catégorie ou il est course_creator

! S'il coche la case "me donner les droits d'édition" il aura le rôle enseignant dans le cours créé.

[Tableau de bord](#) > [Modèles de cours](#)

Déployer un cours à partir d'un modèle

Nom complet*

Nom abrégé*

Numéro d'identification

Catégorie*

Me donner les droits d'édition

[Voir le cas d'usage 1](#) - [Voir le cas d'usage 3](#) - [Voir le cas d'usage 4](#) - [Voir le cas d'usage 5](#) - [Voir le cas d'usage 6](#) - [Voir le cas d'usage 7](#) - [Voir le cas d'usage 8](#) - [Revenir au guide d'utilisation](#) - [Revenir à l'index du composant](#) - [Revenir à l'index des plugins](#)

From:

<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:my:casestory1>

Last update: **2026/01/13 07:19**

