



## Guide technique Mon moodle amélioré

### Réglages du plugin local my

- **Activer la customisation “my”** : Si elle est cochée, et que le “customscript” est correctement positionné, alors la page “my” standard est remplacée par la page “Mon Moodle Amélioré”.
- **Forcer le mode “My page”** : Si elle est cochée, et que les modifications de la page 'index.php' standard sont faites, alors il sera impossible pour un usager d'atteindre la page d'accueil générale du site, sauf s'il dispose de la capacité de contournement `local/my:overridemy`.
- **Ignorer les métacours** : Si “oui” alors les métacours (qui héritent des inscriptions par une relation méta) ne seront pas affichés dans les listes. On considère dans ce cas que les métacours sont des sous-modules d'enseignement liés à un cours principal qui s'occupera lui-même de fournir la navigation vers ses sous-modules.
- **Cours à exclure** : Des cours peuvent être exclus sur la base de la liste de leur identifiant, séparés par des virgules

Activer la customisation my  Défait : Non  
local\_my | enable  
 Si activée, la page my customisée remplace la page standard

Force le mode My page  Défait : Non  
local\_my | force  
 Si actif, le mode Ma page est forcé pour tous les utilisateurs qui n'ont pas la possibilité de surpasser

Ignorer les metacours  Défait : Non  
local\_my | skipmetas  
 Si activé, les métacours n'apparaissent pas dans les listes

Ajouter un onglet vers l'index général des cours  Défait : Non  
local\_my | addcourseindexlink

Cours à exclure (liste des IDs à virgules)  
local\_my | excludedcourses

Défait : Vide

### Modules actifs

C'est ici qu'on choisit les widgets à afficher . Ils doivent être inscrits par leur nom et par ordre d'affichage pour chaque rôle :

- **Modules actifs pour les administrateurs** : Liste des widgets à afficher pour un administrateur
- **Modules actifs pour les coordinateurs** : Liste des widgets à afficher pour un coordinateur de cours

- **Modules actifs pour les enseignants:** Liste des widgets à afficher pour les chargés de cours
- **Modules actifs pour les étudiants :** Liste des widgets à afficher pour les étudiants
- [Voir la liste des widgets](#)

<p>Modules actifs pour les enseignants local_my   teachermodules</p>	<pre>static_profile_field_public course_search #my_templates teacher_courses_grid static_1 course_areas2 course_categories_grid</pre>
	<p>Défaut :</p> <pre>my_caption me course_search teacher_courses latestnews_simple my_heatmap</pre>
	<p>Un ensemble de modules de tableau de bord à destination des enseignants.</p>
<p>Modules actifs pour les étudiants local_my   modules</p>	<pre>static_profile_field_public #latest_news_simple course_search my_courses_grid #static_1 course_areas #available_courses_grid course_categories_grid</pre>

## Réglages des zones de cours

Les “zones de cours” indiquent un nombre de cours qui doivent être présentés dans des aires spécifiques page my. Chaque zone de cours (Widget Course\_area et Cours\_area2) peut pointer jusqu'à 9 aires spécifiques.

C'est-à-dire que, à partir du moment où une catégorie de cours est choisie dans une aire de cours, le cours de cette catégorie n'est listé nulle part ailleurs, même s'il répond au critère d'un autre widget. Il sera donc exclu de l'affichage du widget appelant et apparaîtra dans l'aire de cours désignée.

Valeur ajoutée :

Les zones de cours sont principalement utilisées pour forcer certains cours ou espaces de cours à apparaître dans des ensembles précis pour une raison sémantique ou fonctionnelle.

## Réglages des zones de cours

Aires de cours spécifiques  
local\_my | coursesarea0

1 Défait : Pas de zones de cours spécifiques

Les zones de cours spécifiques sont des listes de cours prises dans une certaine branche des catégories de cours

Aire de cours A 0  
local\_my | coursesarea0

Support Défait : Bienvenue sur Moodle

Aires de cours spécifiques 2  
local\_my | coursesarea2

2 Défait : Pas de zones de cours spécifiques

Les zones de cours spécifiques sont des listes de cours prises dans une certaine branche des catégories de cours 2

Aire de cours 2 - A 0  
local\_my | coursesarea2\_0

Bienvenue sur Moodle Défait : Bienvenue sur Moodle

Aire de cours 2 - A 1  
local\_my | coursesarea2\_1

Support Défait : Bienvenue sur Moodle

Force les zones de cours en listes simples  Défait : Non  
local\_my | coursesareaprefat

Utilise une simple liste avec un lien de cours

Filtrer l'aire de cours selon le rôle  Défait : Non  
local\_my | enablecontrolincoursesarea

Si activé, la liste de cours qui apparaît dans cette aire de cours sera filtrée selon le rôle courant lié au panneau courant.

[Voir des exemples](#)

## Outils accessoires pour les listes de cours

- **Afficher les catégories** : Ce réglage doit être activé pour afficher les titres des catégories de cours.
- **Afficher les chemins complets sous les catégories** : Donne une liste de catégories racines sous lesquelles les chemins complets seront affichés. Les autres catégories n'afficheront que la catégorie courante. Si non renseigné, alors toutes les catégories affichent le chemin complet.
- **Catégories racines** : Lorsque vous affichez les catégories en chemin complet, vous pouvez donner ici une liste d'id de catégories au dessus (inclusivement) desquelles le chemin ne sera pas mentionné.
- **Afficher l'identifiant du cours** : Choisir dans la liste déroulante. Aucun : Le cours est listé sans rien d'autre - Nom abrégé : Le cours est listé préfixé de son shortname - Numéro d'identification : Le cours est listé préfixé de son ID number
- **Taille maximum de liste des cours disponibles** :
- **Taille max de liste sans catégorisation** : Par défaut 10. Ce paramètre permet de régler le nombre d'éléments de la liste en dessous duquel les cours s'afficheront sans mention de la catégorie.

**Outils accessibles pour les listes de cours**

Afficher les catégories  Défaut : Non  
local\_my | categories

Si activé, les cours sont listés avec le premier niveau de catégories

Afficher les chemins complets sous les catégories  Défaut : Vide  
local\_my | categoriespaths

Donne une liste de catégories racines sous lesquelles les chemins complets seront affichés. Les autres catégories n'afficheront que la catégorie courante. Si non défini

Catégories racines  Défaut : Vide  
local\_my | categoriesroots

Lorsque vous affichez les catégories en chemin complet, vous pouvez donner ici une liste d'id de catégories au dessus (inclusivement) desquelles le chemin ne sera j

Afficher l'identifiant du cours  Défaut : Vide  
local\_my | showcourseid

Si activé, ajoute l'identifiant sélectionné dans les affichages de liste des cours

Taille maximum de liste des cours disponibles  Défaut : 30  
local\_my | maxcourselistsize

Définit la taille max de la liste des cours disponibles en autoinscription. Laisser à 0 pour complètement désactiver la liste

Taille max de liste sans catégorisation  Défaut : 10  
local\_my | maxcourselistsize

Au dessus de ce nombre de cours, les listes sont affichées avec mention de la catégorie (et par catégorie)

Activer le tri  Défaut : Oui  
local\_my | sort

Active une liste de tri par divers critères

Option de tri par défaut pour les listes de cours  Défaut : Par nom  
local\_my | defaultsortoption

Activer le filtre par date  Défaut : Oui  
local\_my | filterbydate

Autoriser l'accès aux cours futurs  Défaut : Oui  
local\_my | allowfuturecourses

Si désactivé, les cours "futurs" ne seront pas accessibles (pas de lien), même si l'utilisateur a une inscription active. Cela ne concerne que les étudiants.

Option de date par défaut pour les listes de cours  Défaut : Tous  
local\_my | defaultcoursefilter

Activer le contrôle manuel du mode d'affichage  Défaut : Oui  
local\_my | manualdisplay

Mode d'affichage par défaut pour les listes de cours  Défaut : Adaptatif  
local\_my | defaultcourselistoption

Afficher l'état des filtres  Défaut : Oui  
local\_my | showfilters

Si activé, l'état courant des filtres sera explicitement affiché à l'écran

Activer les favoris "âgés"  Défaut : Non  
local\_my | oldfavorites

Active le mode "âgé" des favoris dans les listes de cours avec une option de tri.

## Réglages du HeatMap

\* **Profondeur du HeatMap** : Ce paramètre ( 6 par défaut) règle le nombre de mois sur lesquels les historiques des utilisateurs seront explorés pour renseigner la grille de densité d'activité. Ce paramètre influe aussi sur la largeur visuelle du widget.

**Réglages du HeatMap**

Profondeur HeatMap  Défaut : 6  
local\_my | heatmaprange

Plage (en mois) d'affichage du module heatmap

## Réglage des zones de catégories de cours

Deux zones de catégories par défaut

- **Catégories de la zone A 0** : exemple 19,29,31,25,9,22 pour afficher ces catégories de cours
- **Catégories de la zone A 1** : exemple 25,9,2 pour afficher ces catégories de cours

**Réglage des zones de catégories de cours**

Catégories de la zone A 0  Défaut : text  
local\_my | categoriesa0

Catégories de la zone A 1  Défaut : text  
local\_my | categoriesa1

## Réglages graphiques

- **Mise en page du tableau de bord** : Ce réglage vous permet de choisir la construction



générale du tableau de bord entre 4 mises en pages possibles :

- Page d'accueil: Une mise en page semblable à la page d'entrée de Moodle.
  - Une colonne: Mise en page très simple sur une colonne ocmme certains écrans d'administration. Vous ne pouvez pas ajouter de blocs à cette mise en page.
  - Deux colonnes: Une mise en page avec une colonne supplémentaire de blocs **non-rétractables**, pour imposer des blocs fixes dans la mise en page.
  - Tiroirs: Une mise en page semblable au cours, avec des tiroirs de blocs et de navigation rétractables.
- **Activer le slider** : Si non actif, les blocs seront affichés en grille sans effet de glissement. Si actif les cours sont affichés en slider avec boutons pour glisser page avant/arrière.
  - **Image du renderer**: Image par défaut retenue pour les cours sans illustration dans les paramètres de cours.
  - **Mode de césure** : Méthode de césure sur les titres et descriptifs de cours dans les boites : caractère ou mot au choix
  - **Cacher les descriptions** : Cacher les descriptions de cours dans les boites de cours
  - **Ajouter les indicateurs détaillés** : Afficher ou masquer les indicateurs de complétude d'activités (base achèvements standards Moodle) en bas des boites de cours
    - **Type de barre de progression** : Jauge, Barre (default) ou Donut
    - **Hauteur de la base de progression** : Défaut : 20px
    - **Largeur de base de progression** : Défaut : 100%

\* **Effet d'opacité ou Effet de halo**: Pour obtenir un effet graphique sur les vignettes de cours au passage de la souris.

Réglages graphiques

**Activer le slider** local\_my | slick  Défaut : Oui  
Si non actif, les blocs seront affichés en grille sans effet de glissement.

**Images du renderer** local\_my | renderimages  

  

  
 Défaut : Vide  
 Toutes les images par défaut pour l'interface de ce composant. Images attendues "coursedefaultimage.<ext>". Les images peuvent être en .svg, .png, .jp ou .gif.

**Méthode de césure** local\_my | trimmode  Défaut : Caractères  
L'algorithme utilisé pour couper les textes

**Hauteur de boite de cours** local\_my | courseboxheight  Défaut : 500px

**Césure 1** local\_my | trimlength1  Défaut : 40  
La longueur admise (en unités de césure) pour les textes courts (titres)

**Césure 2** local\_my | trimlength2  Défaut : 250  
La longueur admise (en unités de césure) pour les textes longs (descriptifs, les balises html sont supprimées)

**Cacher les descriptions** local\_my | hidedescriptions  Défaut : Non  
Cacher les descriptions de cours dans les boites de cours

**Ajouter les indicateurs détaillés** local\_my | adddetailindicators  Défaut : Non

**Type de barre de progression** local\_my | progressgaugetype  Défaut : Barre

**Hauteur de la base de progression** local\_my | progressgaugheight  Défaut : 20px

**Largeur de base de progression** local\_my | progressgaugewidth  Défaut : 100%

**Effet d'opacité** local\_my | effect\_opacity  Défaut : Non

**Effet de halo** local\_my | effect\_halo  Défaut : Non

## Contraintes d'intégration

- **Customscripts** : oui, pour remplacer la page /my.php standard
- **Inclusion dans l'index de site** : oui
- **Patches** : optionnels

## Capacités

- [Capacités du composant Mon Moodle amélioré](#)

---

[Revenir à l'index du composant](#) - [Revenir à l'index des plugins](#) - [Retour au catalogue](#)

From:

<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:my:technique&rev=1760949827>

Last update: **2026/01/13 07:18**

