



Guide technique Mon moodle amélioré

Réglages du plugin local my

- **Activer la customisation “my”** : Si elle est cochée, et que le “customscript” est correctement positionné, alors la page “my” standard est remplacée par la page “Mon Moodle Amélioré”.
- **Forcer le mode “My page”** : Si elle est cochée, et que les modifications de la page 'index.php' standard sont faites, alors il sera impossible pour un usager d'atteindre la page d'accueil générale du site, sauf s'il dispose de la capacité de contournement `local/my:overridemy`.
- **Ignorer les métacours** : Si “oui” alors les métacours (qui héritent des inscriptions par une relation méta) ne seront pas affichés dans les listes. On considère dans ce cas que les métacours sont des sous-modules d'enseignement liés à un cours principal qui s'occupera lui-même de fournir la navigation vers ses sous-modules.
- **Cours à exclure** : Des cours peuvent être exclus sur la base de la liste de leur identifiant, séparés par des virgules

Activer la customisation my Défait : Non
local_my | enable
 Si activée, la page my customisée remplace la page standard

Force le mode My page Défait : Non
local_my | force
 Si actif, le mode Ma page est forcé pour tous les utilisateurs qui n'ont pas la possibilité de surpasser

Ignorer les metacours Défait : Non
local_my | skipmetas
 Si activé, les métacours n'apparaissent pas dans les listes

Ajouter un onglet vers l'index général des cours Défait : Non
local_my | addcourseindexlink

Cours à exclure (liste des IDs à virgules)
local_my | excludedcourses

Défait : Vide

Modules actifs

C'est ici qu'on choisit les widgets à afficher . Ils doivent être inscrits par leur nom et par ordre d'affichage pour chaque rôle :

- **Modules actifs pour les administrateurs** : Liste des widgets à afficher pour un administrateur
- **Modules actifs pour les coordinateurs** : Liste des widgets à afficher pour un coordinateur de cours

- **Modules actifs pour les enseignants:** Liste des widgets à afficher pour les chargés de cours
- **Modules actifs pour les étudiants :** Liste des widgets à afficher pour les étudiants
- [Voir la liste des widgets](#)

<p>Modules actifs pour les enseignants local_my teachermodules</p>	<pre>static_profile_field_public course_search #my_templates teacher_courses_grid static_1 course_areas2 course_categories_grid</pre>
	<p>Défaut :</p> <pre>my_caption me course_search teacher_courses latestnews_simple my_heatmap</pre>
	<p>Un ensemble de modules de tableau de bord à destination des enseignants.</p>
<p>Modules actifs pour les étudiants local_my modules</p>	<pre>static_profile_field_public #latest_news_simple course_search my_courses_grid #static_1 course_areas #available_courses_grid course_categories_grid</pre>

Réglages des zones de cours

Les “zones de cours” indiquent un nombre de cours qui doivent être présentés dans des aires spécifiques page my. Chaque zone de cours (Widget Course_area et Cours_area2) peut pointer jusqu'à 9 aires spécifiques.

C'est-à-dire que, à partir du moment où une catégorie de cours est choisie dans une aire de cours, le cours de cette catégorie n'est listé nulle part ailleurs, même s'il répond au critère d'un autre widget. Il sera donc exclu de l'affichage du widget appelant et apparaîtra dans l'aire de cours désignée.

Valeur ajoutée :

Les zones de cours sont principalement utilisées pour forcer certains cours ou espaces de cours à apparaître dans des ensembles précis pour une raison sémantique ou fonctionnelle.

Réglages des zones de cours

Aires de cours spécifiques <small>local_my coursesarea0</small>	1	Défait : Pas de zones de cours spécifiques
Les zones de cours spécifiques sont des listes de cours prises dans une certaine branche des catégories de cours		
Aire de cours A 0 <small>local_my coursesarea0</small>	Support	Défait : Bienvenue sur Moodle
Aires de cours spécifiques 2 <small>local_my coursesarea2</small>	2	Défait : Pas de zones de cours spécifiques
Les zones de cours spécifiques sont des listes de cours prises dans une certaine branche des catégories de cours 2		
Aire de cours 2 - A 0 <small>local_my coursesarea2_0</small>	Bienvenue sur Moodle	Défait : Bienvenue sur Moodle
Aire de cours 2 - A 1 <small>local_my coursesarea2_1</small>	Support	Défait : Bienvenue sur Moodle
Force les zones de cours en listes simples <small>local_my coursesareaprefat</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Défait : Non	
Utilise une simple liste avec un lien de cours		
Filtrer l'aire de cours selon le rôle <small>local_my enablecontrolincoursesarea</small>	<input type="checkbox"/> Défait : Non	
Si activé, la liste de cours qui apparaît dans cette aire de cours sera filtrée selon le rôle courant lié au panneau courant.		

[Voir des exemples](#)

Outils accessoires pour les listes de cours

- **Afficher les catégories** : Ce réglage doit être activé pour afficher les titres des catégories de cours.
- **Afficher les chemins complets sous les catégories** : Donne une liste de catégories racines sous lesquelles les chemins complets seront affichés. Les autres catégories n'afficheront que la catégorie courante. Si non renseigné, alors toutes les catégories affichent le chemin complet.
- **Catégories racines** : Lorsque vous affichez les catégories en chemin complet, vous pouvez donner ici une liste d'id de catégories au dessus (inclusivement) desquelles le chemin ne sera pas mentionné.
- **Afficher l'identifiant du cours** : Choisir dans la liste déroulante. Aucun : Le cours est listé sans rien d'autre - Nom abrégé : Le cours est listé préfixé de son shortname - Numéro d'identification : Le cours est listé préfixé de son ID number
- **Taille maximum de liste des cours disponibles** :
- **Taille max de liste sans catégorisation** : Par défaut 10. Ce paramètre permet de régler le nombre d'éléments de la liste en dessous duquel les cours s'afficheront sans mention de la catégorie.

Outils accessibles pour les listes de cours

Afficher les catégories Défaut : Non
local_my | categories

Si activé, les cours sont listés avec le premier niveau de catégories

Afficher les chemins complets sous les catégories Défaut : Vide
local_my | categoriespaths

Donne une liste de catégories racines sous lesquelles les chemins complets seront affichés. Les autres catégories n'afficheront que la catégorie courante. Si non défini

Catégories racines Défaut : Vide
local_my | categoriesroots

Lorsque vous affichez les catégories en chemin complet, vous pouvez donner ici une liste d'id de catégories au dessus (inclusivement) desquelles le chemin ne sera j

Afficher l'identifiant du cours Défaut : Vide
local_my | showcourseid

Si activé, ajoute l'identifiant sélectionné dans les affichages de liste des cours

Taille maximum de liste des cours disponibles Défaut : 30
local_my | maxcourselistsize

Définit la taille max de la liste des cours disponibles en autoinscription. Laisser à 0 pour complètement désactiver la liste

Taille max de liste sans catégorisation Défaut : 10
local_my | maxcourselistsize

Au dessus de ce nombre de cours, les listes sont affichées avec mention de la catégorie (et par catégorie)

Activer le tri Défaut : Oui
local_my | sort

Active une liste de tri par divers critères

Option de tri par défaut pour les listes de cours Défaut : Par nom
local_my | defaultsortoption

Activer le filtre par date Défaut : Oui
local_my | filterbydate

Autoriser l'accès aux cours futurs Défaut : Oui
local_my | allowfuturecourses

Si désactivé, les cours "futurs" ne seront pas accessibles (pas de lien), même si l'utilisateur a une inscription active. Cela ne concerne que les étudiants.

Option de date par défaut pour les listes de cours Défaut : Tous
local_my | defaultcoursefilter

Activer le contrôle manuel du mode d'affichage Défaut : Oui
local_my | manualdisplay

Mode d'affichage par défaut pour les listes de cours Défaut : Adaptatif
local_my | defaultcourselistoption

Afficher l'état des filtres Défaut : Oui
local_my | showfilters

Si activé, l'état courant des filtres sera explicitement affiché à l'écran

Activer les favoris "âgés" Défaut : Non
local_my | oldfavorites

Active le mode "âgé" des favoris dans les listes de cours avec une option de tri.

Réglages du HeatMap

* **Profondeur du HeatMap** : Ce paramètre (6 par défaut) règle le nombre de mois sur lesquels les historiques des utilisateurs seront explorés pour renseigner la grille de densité d'activité. Ce paramètre influe aussi sur la largeur visuelle du widget.

Réglages du HeatMap

Profondeur HeatMap Défaut : 6
local_my | heatmaprange

Plage (en mois) d'affichage du module heatmap

Réglage des zones de catégories de cours

Deux zones de catégories par défaut

- **Catégories de la zone A 0** : exemple 19,29,31,2 pour afficher ces catégories de cours
- **Catégories de la zone A 1** : exemple 25,9,2 pour afficher ces catégories de cours

Réglage des zones de catégories de cours

Catégories de la zone A 0 Défaut : text
local_my | categoriesa0

Catégories de la zone A 1 Défaut : text
local_my | categoriesa1

Réglages graphiques

- **Mise en page du tableau de bord** : Ce réglage vous permet de choisir la construction



générale du tableau de bord entre 4 mises en pages possibles :

- *Page d'accueil* : Une mise en page semblable à la page d'entrée de Moodle.
 - *Une colonne* : Mise en page très simple sur une colonne ocmme certains écrans d'administration. Vous ne pouvez pas ajouter de blocs à cette mise en page.
 - *Deux colonnes* : Une mise en page avec une colonne supplémentaire de blocs **non-rétractables**, pour imposer des blocs fixes dans la mise en page.
 - *Tiroirs* : Une mise en page semblable au cours, avec des tiroirs de blocs et de navigation rétractables.
- **Activer le slider** : Si non actif, les blocs seront affichés en grille sans effet de glissement. Si actif les cours sont affichés en slider avec boutons pour glisser page avant/arrière.
 - **Image du renderer**: Image par défaut retenue pour les cours sans illustration dans les paramètres de cours.
 - **Mode de césure** : Méthode de césure sur les titres et descriptifs de cours dans les boites : caractère ou mot au choix
 - **Cacher les descriptions** : Cacher les descriptions de cours dans les boites de cours
 - **Ajouter les indicateurs détaillés** : Afficher ou masquer les indicateurs de complétude d'activités (base achèvements standards Moodle) en bas des boites de cours
 - **Type de barre de progression** : Jauge, Barre (default) ou Donut
 - **Hauteur de la base de progression** : Défaut : 20px
 - **Largeur de base de progression** : Défaut : 100%

* **Effet d'opacité ou Effet de halo**: Pour obtenir un effet graphique sur les vignettes de cours au passage de la souris.

Réglages graphiques

Activer le slider Défaut : Oui
local_my | slick
 Si non actif, les blocs seront affichés en grille sans effet de glissement.

Images du renderer
local_my | renderimages

 Fichiers

 coursedefault...
 Défaut : Vide
 Toutes les images par défaut pour l'interface de ce composant. Images attendues "coursedefaultimage.<ext>". Les images peuvent être en .svg, .png, .jp ou .gif.

Méthode de césure Défaut : Caractères
local_my | trimmode
 L'algorithme utilisé pour couper les textes

Hauteur de boite de cours Défaut : 500px
local_my | courseboxheight

Césure 1 Défaut : 40
local_my | trimlength1
 La longueur admise (en unités de césure) pour les textes courts (titres)

Césure 2 Défaut : 250
local_my | trimlength2
 La longueur admise (en unités de césure) pour les textes longs (descriptifs, les balises html sont supprimées)

Cacher les descriptions Défaut : Non
local_my | hidedescriptions
 Cacher les descriptions de cours dans les boites de cours

Ajouter les indicateurs détaillés Défaut : Non
local_my | addtoindicators

Type de barre de progression Défaut : Barre
local_my | progressgaugetype

Hauteur de la base de progression Défaut : 20px
local_my | progressgaugheight

Largeur de base de progression Défaut : 100%
local_my | progressgaugewidth

Effet d'opacité Défaut : Non
local_my | effect_opacity

Effet de halo Défaut : Non
local_my | effect_halo

Contraintes d'intégration

- **Customscripts** : oui, pour remplacer la page /my.php standard
- **Inclusion dans l'index de site** : oui
- **Patches** : optionnels

Capacités

- [Capacités du composant Mon Moodle amélioré](#)

[Revenir à l'index du composant](#) - [Revenir à l'index des plugins](#) - [Retour au catalogue](#)

From:

<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:my:technique&rev=1760949864>

Last update: **2026/01/13 07:18**

