



Local Shop (Boutique) : Configuration Générale

Introduction

La boutique doit être configurée globalement avec les informations du commerçant pour pouvoir être opérationnelle.

Chemin : Site administration/plugins/local plugins/shop

La configuration comporte quatre rubriques fixes, et un certain nombre de rubriques variables en fonction du nombre de plugins de paiement installés.

Réglages généraux

- **Navigation par défaut** : Ce paramètre indique l'ordre de séquençement des écrans du front-office. La boutique stocke en session l'ensemble des données préliminaires à un achat. Ces données peuvent être constituées dans des ordres différents selon le métier et le désir de l'exploitant.



Attention : la séquence de navigation indique l'ensemble des écrans du front-office. Certaines combinaisons peuvent entraîner des dysfonctionnements de la boutique, comme par exemple essayer d'afficher une facture (invoice) avant un paiement. Il faut donc respecter certaines règles notamment :

- Différencier les écrans “avant paiement” des écrans “après paiement”
- Fournir la facture après paiement

Les étapes avant paiement :

- **shop** : constitution du panier
- **purchaserequ** : récolte des paramètres produits
- **users** : saisie des informations sur les sièges
- **customer** : récolte des informations client / connexion client existant
- **order** : synthèse de commande

Les étapes de paiement (ou après paiement) :

- **payment** : paiement ou déport vers une interface de paiement
- **produce** : production numérique des produits acquis
- **invoice** : présentation de facture ou proforma
- **Devise par défaut** : Choisit la devise exprimée pour la boutique.



Note : le fonctionnement multi-devise de la boutique est prévu, mais demande encore de la finalisation.

- **Activation en mode test** : Si ce mode est activé, alors toutes les interfaces de paiement activées le sont sur les paramètres de bac à sable des différents partenaires de paiement. De plus l'usage de la phase de paiement est interdite aux personnes non connectées et non administrateur. Cependant, les transactions effectuées en mode test généreront des enregistrements effectifs de factures et de produits. Il peut être nécessaire de procéder à une réinitialisation des transactions avant la mise en production effective de la boutique.
- **Suppression du verrou en mode test** : Si ce mode est activé, alors le verrouillage des achats en mode test est levé, pour aller au bout d'une transaction.
- **Frais de port** : si ce paramètre est actif, alors la gestion des frais de port est possible. Si vous ne prévoyez pas de commercialiser des biens physiques nécessitant une livraison, ou si vos frais de livraison sont intégrés dans vos prix, vous pouvez laisser ce paramètre inactif. (Cf. Gestion des frais de port).
- **Taille max des listes** : Détermine la taille max des affichages de liste dans le back-office.
- **Cacher les produits non disponibles** : Défaut : Non. Si actif, les produits non disponibles (dû aux règles de vérification, bien que toujours publiés à la vente) ne seront pas du tout affichés. Sinon, les produits seront affichés masqués et sans le bouton de commande.

Réglages généraux

Navigation par défaut
local_shop | defaultnavsteps
shop.purchasesequ.users.customer.order.payment.produce.invoice
Défaut : shop.purchasesequ.users.customer.order.payment.produce.invoice
certains exploitants souhaiteront modifier l'ordre de présentation des étapes d'achat. Attention, certaines combinaisons pourraient conduire à un non fonctionnement du processus de boutique.

Devise par défaut
local_shop | defaultcurrency
Euro
Défaut : Euro
Suffixe de devise mentionnée derrière tous les montants

Activation en mode test
local_shop | test
☒ Défaut : Non
Permet d'effectuer des opérations en mode test

Suppression du verrou de test
local_shop | testverlock
☐ Défaut : Non
Permet de lever exceptionnellement le blocage d'achat du mode test

Taille de liste max
local_shop | maxitemsperpage
 Défaut : Vide
Nombre maximum d'items par page

Cacher les produits non disponibles
local_shop | hideproductsnonavailable
☐ Défaut : Non
Si actif, les produits non disponibles (dû aux règles de vérification, bien que toujours publiés à la vente) ne seront pas du tout affichés. Sinon, les produits seront affichés masqués et sans le bouton de commande.

Réglage des remises

La boutique moodle prend en charge un système de remise à trois niveaux. Une remise ne peut être attribué que pour des utilisateurs connectés, sur la base de certaines capacités attribuées au niveau système.

La remise est appliquée sur la totalité de la commande et se déclenche par un seuil de chiffre d'affaire atteint par le client. Un client peut bénéficier d'une remise plus ou moins important selon le niveau de remise qu'il a acquis par ses droits, mais le seuil de déclenchement reste unique. (On ne peut pas étager des ristournes automatiques différentes selon le montant du panier).

Pour une modulation des prix à la quantité locale à un produit, consulter le paramétrage d'un produit singulier.

Un seul seuil de remise peut être appliqué à la fois (les ristournes ne sont donc pas cumulatives).

- **Seuil de déclenchement de la remise :** Ce seuil doit être exprimé dans la devise courante de la boutique. Les utilisateurs doivent avoir la capacité *local/shop:discountthreshold* pour pouvoir en bénéficier.
- **Taux de remise :** Est exprimé en % du montant total de la commande.
- **Deuxième taux de remise :** Ce taux est appliqué aux utilisateur connectés qui ont la capacité *local/shop:seconddiscountagreed*. Vous pouvez par exemple créer un rôle de site avec cette capacité, et faire attribuer ce rôle via un badge pour signaler des clients privilégiés.
- **Troisième taux de remise :** De la même manière, un troisième taux de remise peut être déclenché sur la capacité *local/shop:thirddiscountagreed*.

Réglages des remises

Seuil de chiffre d'affaire pour remise local_shop discountthreshold	5000	Défaut : 0 Le seuil du chiffre d'affaire pour remises
Taux de remise local_shop discountrate	10	Défaut : 0 Fixe un taux de remise
Taux de remise 2 local_shop discountrate2	15	Défaut : 0 Fixe un taux de remise pour les utilisateurs ayant la capacité <i>local/shop:seconddiscountagreed</i> activée
Taux de remise 3 local_shop discountrate3	20	Défaut : 0 Fixe un taux de remise pour les utilisateurs ayant la capacité <i>local/shop:thirddiscountagreed</i> activée

Identité du vendeur

- Nom du commerçant : Nom visible du commerçant sur les écrans.
- Adresse du commerçant : Adresse postale visible du commerçant sur les écrans .
- Code postal du commerçant : Code postal visible du commerçant sur les écrans.
- Ville du commerçant : ville affichés sur les écrans.
- Pays du commerçant : Indiquez le pays du commerçant.
- Mail du commerçant : Indiquez le mail du commerçant.
- Support par courriel : Le contact support à l'écran ou sur les documents.
- Support téléphonique : Le contact support téléphonique.

Enfin, les informations comptables ci dessous permettent d'afficher des données éventuellement différentes sur les documents produits (bons de commande, proforma, factures, etc.)

- Identifiant légal : L'identifiant siret ou RC ou tout autre identifiant officiel du commerçant.
- Adresse comptable du commerçant : l'adresse officielle mentionnée sur les documents.
- Code postal comptable : mentionné sur les documents.
- Ville comptable du commerçant : Ville mentionnée sur les documents.
- Pays comptable du commerçant : Pays mentionné sur les documents.
- Logo du commerçant : Logo à faire apparaître sur les documents.

Identité du vendeur

Nom du commerçant

local_shop | sellername

ActiveProLearn

Défaut : Vide

Doit être le nom officiel du commerçant apparaissant sur les documents commerciaux.

Adresse du commerçant

local_shop | selleraddress

Rond Point Benjamin Franklin

Défaut : Vide

L'adresse du commerçant

Code postal du commerçant

local_shop | sellerzip

34000

Défaut : Vide

Le code postal du commerçant

Ville du commerçant

local_shop | sellercity

Montpellier

Défaut : Vide

La ville du commerçant

Pays du commerçant

local_shop | sellercountry

France

Défaut : Vide

Le pays du commerçant

Mél du commerçant

local_shop | sellermail

ventes@activeprolearn.com

Défaut : Vide

L'adresse mail du commerçant

Support par courriel

local_shop | sellermailsupport

support@activeprolearn.com

Défaut : Vide

Adresse mail du support client

Support téléphonique

local_shop | sellerphonesupport

Défaut : Vide

Ligne téléphonique de support client

Identifiant légal du commerçant

local_shop | sellerid

Siret 801 675 299 00011

Défaut : Vide

The official company registrar ID of the seller

Adresse comptable du commerçant

local_shop | sellerbillingaddress

Rond Point Benjamin Franklin

Défaut : Vide

L'adresse du service comptable du commerçant

Code postal comptable du commerçant

local_shop | sellerbillingzip

34000

Défaut : Vide

Le code postal du service comptable du commerçant

Ville comptable du commerçant

local_shop | sellerbillingcity

MONTPELLIER

Défaut : Vide

La ville du service comptable du commerçant

Pays comptable du commerçant

local_shop | sellerbillingcountry

FRANCE

Défaut : Vide

Le pays du service comptable du commerçant

Logo du commerçant

local_shop | sellerlogo

Fichiers

ActiveProLearn

logo-APL-gd.png

Défaut : Vide


Le logo imprimé sur bons de commande, factures et devis.

Les réglages liés aux plugins de paiement

Chaque plugin de paiement installé peut ajouter un ensemble de paramètres dédiés au fonctionnement de ce plugin. Voici ci après quelques exemples imagés.

Mercanet

L'interface Mercanet est l'interface utilisée par la BNP et les banques du même groupement.



Paramètres de configuration Mercanet

ID commerçant Mercanet
local_shop | mercanet_merchant_id
Défaut : Vide
Numéro de contrat marchand. Ce numéro est fourni lors de la souscription Mercanet.

Code pays
local_shop | mercanet_country
France
Pays d'usage


Générer le fichier Pathfile

Code devise
local_shop | mercanet_currency_code
Euros
Code devise Mercanet

Type de processeur
local_shop | mercanet_processor_type
32 bits
Type de processeur pour l'implémentation Linux

Ogone

Ogone (désormais Ingénico), est un intermédiaire de paiement multi-banque qui peut centraliser la réception des paiements en une interface unique à destination de plusieurs systèmes bancaires différents.



Ogone/Ingenico configuration options

Ogone/Ingenico Merchant Identifier
local_shop | ogone_id
Default: Empty
Ogone/Ingenico Merchant Identifier

Secret glue for gateway input
local_shop | ogone_secret_in
Default: Empty
This glue is used to secure the transfer of your merchant data to the ogone gateway. It needs to be identical to the secret you have setup in the ogone account backoffice.

Secret glue for gateway output
local_shop | ogone_secret_out
Default: Empty
This glue is used to check the answers of the ogone gateway. It needs to be identical to the secret you have setup in the ogone account backoffice.

Multiple Shop diverter info
local_shop | ogone_paramvar
Default: Empty
This is to be used in case you have multiple shops hosted on the same facility (See Ingenico/Ogone Integration Documentation)

Logo URL
local_shop | ogone_logourl
Default: Empty
An URL to your logo for the remote payment page. (must be an HTTPS url as ogone payment service is secured)

Paypal

Paramètres de configuration Paypal

Lorsque vous utilisez le mode test, toutes vos transactions Paypal sont redirigées vers la Sandbox Paypal. Cet environnement de test ne produit pas de retour IPN automatiquement et vous devez le simuler en utilisant la boîte à outil de développement de Paypal (Paypal IPN Simulator). Le point d'entrée du handler de traitement IPN, pour ce site, est à l'adresse suivante : http://ma.formation-enligne.com/local/shop/paymodes/paypal/paypal_ipn.php.

Compte Paypal vendeur test (sandbox) local_shop paypaltestemailname	vent[redacted]@activeprolearn.com Défaut : Vide Doit être l'identifiant de compte Paypal du commerçant
Service de vente (mode test) local_shop paypaltestemailname	Sandbox Défaut : Vide Un label identifiant la transaction auprès de Paypal
Compte Paypal vendeur local_shop paypaltestemailname	vent[redacted]@activeprolearn.com Défaut : Vide Doit être l'identifiant de compte Paypal du commerçant
Service de vente local_shop paypaltestemailname	Ventes Paypal API Défaut : Vide Un label identifiant la transaction auprès de Paypal

System Pay PLUS

System Pay PLUS, développé par ATOS, est le système de paiement utilisé par la Caisse d'Epargne, les Banques Populaires et les banques du groupement.

Paramètres System Pay PLUS

URL de Service local_shop systempay_service_url	 Défaut : Vide Url du service de paiement SystemPay
ID marchand local_shop systempay_merchant_id	 Défaut : Vide Il s'agit de l'identifiant de boutique fourni par le backoffice.
Certificat de Test local_shop systempay_test_certificate	 Défaut : Vide Le certificat pour encoder les soumissions en mode test
Certificat de production local_shop systempay_prod_certificate	 Défaut : Vide The certificate key to encode production submissions
Activer le service 3D Secure local_shop systempay_use_3dsecure	☐ Défaut : Non 3D Secure est une option du contrat de paiement en ligne qui demande un code de confirmation de paiement à l'acheteur par un canal tiers.
Banque local_shop systempay_bank	Caisse d'Epargne Défaut : Caisse d'Epargne
Pays local_shop systempay_country	France Pays
Code Monnaie local_shop systempay_currency_code	Euro Code Monnaie
Utiliser l'heure locale du serveur local_shop systempay_use_localtime	☒ Défaut : Oui Si coché, utilise l'heure locale du serveur pour dater les transactions, sinon prend l'heure GMT.

Notifications

- **Notifications d'entrées de commande:** Activer ou désactiver les e-mail de notifications de pré-ventes.

Notifications

Notifications d'entrée de
commande.
local_shop | presalenotification



Défaut : Oui

Active ou désactive les notifications d'entrée de commande

Informations bancaires du commerçant

Introduction

Les informations bancaires du commerçant sont utilisées dans les procédures de paiement hors ligne, pour fournir les coordonnées bancaires pour des transferts interbanque ou pour l'établissement de chèques. Vous trouverez ces informations sur votre documentation bancaire.

- Nom de la banque
- code banque
- Code agence
- Code compte
- Clef RIB
- Code IBAN
- Code BIC
- Numéro de TVA intracommunautaire

Nom de la banque local_shop banking	SOCIE [REDACTED] RALE Défaut : Vide La banque du commerçant
Code banque commerçant local_shop bankcode	300 [REDACTED] Défaut : Vide Le code banque de la banque du commerçant
Code agence commerçant local_shop bankoffice	01 [REDACTED] Défaut : Vide Le code de l'agence banque du commerçant
Code compte commerçant local_shop bankaccount	00027004001 Défaut : Vide Le code de l'agence banque du commerçant
Cle RIB commerçant local_shop bankaccountkey	9 [REDACTED] Défaut : Vide La cle RIB du compte du commerçant
Code IBAN local_shop iban	FR [REDACTED] 195 Défaut : Vide Le numéro IBAN du compte du commerçant
Code BIC local_shop bic	SO [REDACTED] PP Défaut : Vide Le code d'identification BIC de la banque du comme
Numéro de TVA intracommunautaire local_shop tva europe	 Défaut : Vide Le taux de tva européen

Apparence

Introduction

Cette section permet de gérer l'apparence des produits en front-office

Apparence

Largeur vignette local_shop productimageheight	150
Défaut : 150 Hauteur de vignette produit (px)	
Hauteur vignette local_shop productimagewidth	150
Défaut : 150 Largeur de vignette produit (px)	
Marge droite vignette local_shop productimagemargin	40
Défaut : 40 Marge droite de vignette produit (px)	
Largeur sous-vignette local_shop elementimageheight	80
Défaut : 80 Hauteur de vignette de sous-composant de produit (px)	
Hauteur sous-vignette local_shop elementimagewidth	80
Défaut : 80 Largeur de vignette de sous-composant de produit (px)	
Marge droite sous-vignette local_shop elementimagemargin	25
Défaut : 25 Marge droite de vignette de sous-composant de produit (px)	

Fonctionnalités expérimentales

Ces fonctionnalités sont actives mais encore sujettes à modifications.

- **Frais de port** : Défaut : Non : Si activé, les frais de port sont pris en charge.
- **Délégation de vente** : Défaut : Non : Si activé, les utilisateurs peuvent détenir des produits et les vendre pour leur compte : La boutique Moodle est également conçue pour servir une fonction de place de marché pour le compte des auteurs de cours. Cette fonctionnalité ne sera disponible que dans la version augmentée de la boutique. La délégation de vente prévoit que les produits de catalogue puissent appartenir à des comptes vendeurs délégués (en général associé à l'auteur du cours) afin que la plate-forme puisse en gérer la commercialisation à compte d'auteur. Une partie du back-office sera accessible aux délégataires pour suivre leur gestion commerciale.
- **Uses master/slave catalogs** : Défaut : Non . Si activé, prise en charge des catalogues maîtres/esclaves.
- **Uses renewable products** : Défaut : Non : Si activé prise en charge des produits renouvelables.

Fonctionnalités expérimentales

- | | |
|---|--|
| Frais de port
<small>local_shop useshipping</small> | ☒
Défaut : Non
Si activé, les frais de port sont pris en charge |
| Délégation de vente
<small>local_shop usedelegation</small> | ☐
Défaut : Non
Si activé, les utilisateurs peuvent détenir des produits et les vendre pour leur compte. |
| Uses master/slave catalogs
<small>local_shop useslavecatalogs</small> | ☒
Défaut : Non
Uses master/slave catalogs |
| Uses renewable products
<small>local_shop userenewableproducts</small> | ☒
Défaut : Non
Uses renewable products |

Distribution du plugin

- | | |
|--|--|
| Emuler la version communautaire
<small>report_trainingsessions emulatecommunity</small> | ☐
Défaut : Non
Si elle est activée, cette option force le composant à fonctionner en version communautaire. Certaines fonctionnalités ne seront plus disponibles. |
|--|--|

Crédits

- Valéry Frémaux (valery@activeprolearn.com) Conception - Développements - Documentation
- Florence Labord (florence@activeprolearn.com) Revue Fonctionnelle - Tests - - Documentation

[Revenir au sommaire du composant](#) - [Retour au catalogue](#)

From:

<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:shop:globalconfig>

Last update: **2026/01/13 07:19**

