



## Moodle (local) : Guide d'utilisation : Commandes génériques



Cette page concerne les commandes génériques Moodle en super administration. Les commandes génériques portent sur des actions “de base” comme la modification massive d'une valeur de configuration ou le vidage général des caches. la dernière partie illustre le process à l'issue du clic sur le bouton “Continuer”

### Passer en mode maintenance

▼ **Fonctions génériques**

**Mode maintenance**

**Description** Active désactive le mode maintenance sur un ensemble d'instances

**Mode de maintenance**

**Message de maintenance**

**Continuer**

### Vider les caches

**Purger les caches**

**Description** Purge les caches d'un ensemble d'instances

**Continuer**

## Synchronisation globale

### Synchroniser un réglage global

**Description** Distribue une valeur de configuration global de moodle

**Clef de configuration**

**Valeur de configuration**

## Synchroniser le réglage d'un plugin

### Synchroniser un réglage de plugin

**Description** Distribue une valeur de configuration d'un plugin

**Clef de configuration** Rechercher

**Valeur de configuration**

## Copier la configuration d'un plugin

### Copier une configuration de plugin

**Description** Copie la configuration locale du plugin sur un ensemble d'instances

**Plugin** Rechercher

- [antivirus\_clamav] Antivirus ClamAV
- [assignfeedback\_comments] Feedback par commentaires
- [assignfeedback\_editpdf] Annotation PDF
- [assignfeedback\_file] Fichiers comme feedback
- [assignfeedback\_offline] Formulaire d'évaluation hors ligne
- [assignsubmission\_comments] Commentaires
- [assignsubmission\_file] Remises de fichiers
- [assignsubmission\_onlinetext] Remise de textes en ligne
- [atto\_collapse] Montrer/cacher les boutons avancés
- [atto\_equation] Éditeur d'équations
- [atto\_table] Table
- [auth\_mnet] Authentification MNet

## Copier un fichier système

### Copier un fichier système

**Description** Transfère un fichier associé à une zone de fichier de niveau site

**Plate-forme source du fichier à diffuser**

**Fichier système**

## Echanger un fichier de langue personnalisé

### Echange de fichiers de personnalisation de langue"

**Description** Echange et Synchronise des fichiers locaux de personnalisation de langue.

**Instance to get lang files from**

**Composant(s)**

**Langue(s)**

## **Cette partie est commune à chaque commande générique lancée :**

### **Vous arrivez à la section du formulaire “Plates-formes virtuelles” qui permet de choisir les instances cibles :**

1. Choisir dans la liste de gauche toutes les instances concernées
  2. Choisir le bouton menu : Tout ajouter pour sélectionner toutes les instances, Ajouter à la sélection pour une sélection multiple sur les instances de votre choix (avec touches CTRL)
  3. Cliquer sur le bouton Continuer pour lancer la commande
  4. Le résultat pour chaque instance apparait.
- 

[Retour au sommaire du guide d'utilisation](#) - [Revenir à l'index du composant VMoodle](#) - [Revenir à l'index des plugins](#) - [Revenir au catalogue](#)

From: <https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link: <https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=local:vmoodle:userguide:cdesgenerics&rev=1529148827>

Last update: **2024/04/04 15:52**

