



Rapport sur les temps de formation (TrainingSessions) : Guide technique : les settings

Chemin d'accès

- Chemin : Administration du site/Plugins/Rapports/Sessions de formation

Sessions

Sessions de formation

<p>CSV au format ISO report_trainingsessions csv_iso</p>	<p><input type="text" value="Non"/> Défait : Non</p> <p>Si activé, le rapport brut de cours sortira au format ISO-8859-1 pour les applications anciennes.</p>
<p>Destinataire report_trainingsessions recipient</p>	<p><input type="text" value=""/> Défait : Vide</p> <p>Destinataire par défaut des documents PDF. Peut être surchargé localement par l'utilisateur.</p>
<p>Titre du rapport de session report_trainingsessions sessionreportdoctitle</p>	<p><input type="text" value="Rapport de temps"/> Défait : Vide</p> <p>Imprimé sur la première page du rapport de session individuel</p>
<p>Afficher le numéro d'identification report_trainingsessions printidnumber</p>	<p><input type="checkbox"/> Défait : Non</p> <p>si coché, ajoute le numéro d'identification au rapports.</p>
<p>Afficher les secondes report_trainingsessions showseconds</p>	<p><input type="checkbox"/> Défait : Non</p> <p>Si actif, affiche les secondes dans les durées.</p>
<p>Cacher les modules vides report_trainingsessions hideemptymodules</p>	<p><input type="checkbox"/> Défait : Oui</p> <p>Si actif, les modules sans temps ne seront pas affichés dans le rapport.</p>
<p>Ignorer les étudiants suspendus report_trainingsessions disablesuspendedstudents</p>	<p><input type="checkbox"/> Défait : Non</p> <p>Si activé, les étudiants suspendus disparaissent des rapports</p>
<p>Afficher le total des temps de session report_trainingsessions printsessiontotal</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Défait : Oui</p> <p>Vous pouvez masquer le temps total de session affiché dans le rapport de sessions en décochant cette case.</p>
<p>Colonnes de sortie dans le rapport résumé. report_trainingsessions summarycolumns</p>	<pre>id,n firstname,a lastname,a email,a elapsed,d extother,d workingsessions,n</pre>

Colonnes de sortie par défaut :

- **id,n** : Identifiant
- **idnumber,a** : Numéro d'identification externe
- **firstname,a** : Prénom
- **lastname,a** : Nom
- **email,a** : Email

- **lastcourseaccess,t** : Dernier accès au cours
- **activitytime,d** : Temps passé dans les activités
- **elapsedoutofstructure,d** : Temps passé dans des écrans assimilables au cours, mais hors structure du cours lui-même.
- **elapsed,d** : Temps passé dans le cours
- **extotherelapsed,d** : Temps passé dans la session de cours non imputé au cours hors cours (Course ID=0 ou ID=1)
- **exelapsed,d** : Temps passé dans le cours + les extother elapsed (temps de la session de travail au sens large)
- **workingsessions,n** : Nombre de sessions de travail - 2 possibles : log je travaille je delog OU chaque sortie du cours pour entrer dans un autre suivant les settings centraux du composant Usestats (Une session par cours : block_use_stats | onesessionpercourse).

Autres colonnes possibles :

- **institution,a** : Champ Institution du profil apprenant
- **department,a** : Champ Département du profil apprenant
- **groups,a** : Liste des groupes (uniquement sur un rapport de cours unique)
- **lastlogin,t** : Date de dernière connexion à la plate-forme
- **firstaccess,t** : Date de premier accès à la plate-forme
- **othertime,d** : Temps passé dans d'autres cours durant la session
- **coursetime,d** :
- **uploadtime,d** : Temps imputable à des actions de téléchargement et remises de documents
- **extelapsed,d** : Temps passé dans le cours ET dans les espaces centraux
- **items,n** : Nombre d'items pédagogiques (activités et ressources)
- **hits,n** : Nombre de requêtes (actions) dans le cours
- **exthits,n** : Nombre de requêtes étendu aux espaces centraux
- **extotherhits,n** : Nombre de requêtes dans des espaces non imputables aux cours
- **visiteditems,n** : Nombre d'items pédagogiques (activités ou ressources accédés au moins une fois)
- **elapsedlastweek,d** : Temps passé dans le cours dans le semaine précédente
- **extelapsedlastweek,d** : Temps étendu passé dans la semaine précédente
- **extotherelapsedlastweek,d** : Temps non imputable au cours passé dans la semaine précédente
- **hitslastweek,n** : Nombre total de requêtes (actions) de la semaine précédente
- **exthitslastweek,n** : Nombre total de requêtes (actions) étendues de la semaine précédente
- **enrolstartdate,t** : Date d'inscription. Dans le cas d'un rapport multicours, la première date d'inscription.
- **enrolenddate,t** : Date de fin d'inscription. Dans le cas d'un rapport multicours, la dernière date de clôture d'inscription.

Notes

Notes

Modalité de sortie par défaut 1
report_trainingsessions | timegrademodedefault

Sortie binaire ⇅

Valeur par défaut de la modalité de sortie de score de temps pour un premier réglage

Modalité du bonus par défaut 1
report_trainingsessions | bonusgrademodedefault

Sortie discrète ⇅

Valeur par défaut de la modalité du bonus pour un premier réglage

Echelle discrète numérique
report_trainingsessions | discreteforcenumber

Défaut : Oui

Forcer l'interprétation numérique des notes discrètes (sortie excel uniquement). Dans ce cas, les notes discrètes fournies doivent être des nom

Format de note pour Excel
report_trainingsessions | gradexisformat

0.00 ⇅ Défaut : 0.00

Choisissez un format de note pour les exports excel.

Locale d'export XLS
report_trainingsessions | xlsexportiocale

Défaut : Vide

Utilisé pour forcer la locale lors d'un export excel si la licence d'excel ne travaille pas sur la même mangue que la langue d'usage de moodle. L pour utiliser la locale par défaut de emoodle, , ou forcer avec un code de locale, par exemple: en_EN.UTF-8

Origine de la note de temps par défaut 1
report_trainingsessions | timegradesourcedefault

Temps total dans le cours ⇅

Valeur par défaut la source du score de temps pour un premier réglage

Couleurs

Cette partie vous permet de renseigner les couleurs qui apparaitront sur vos rapports au format PDF

- Couleur du fond 1 et couleur du texte 1 : Couleurs de fond et du texte en-tête de colonne (bleu foncé et blanc pour le texte dans l'exemple en bas de page)
- Couleur du fond 2 et couleur du texte 2 : Couleurs de fond et du texte des lignes des détails (gris dans l'exemple en bas de page)
- * Couleur du fond 3 et couleur du texte 3 : Couleurs de fond et du texte ligne des cumuls des sections (bleu clair dans l'exemple en bas de page)

report:trainingsessions:techniques:settings

Couleurs

couleur du texte
report:trainingsessions | head:color
#000000 Defaut : #000000
La couleur par défaut du texte.

Couleur du fond 1
report:trainingsessions | head:bgcolor
#2C4480 Defaut : #91C1CA
Le jeu de couleurs 1 s'applique à la rangée de "surtitres" lorsqu'elle existe.

couleur du texte 1
report:trainingsessions | head1:color
Defaut : #####
Le jeu de couleurs 1 s'applique à la rangée de "surtitres" lorsqu'elle existe.

Couleur du fond 2
report:trainingsessions | head2:color
#2C4480 Defaut : #91C1CA
Le jeu de couleurs 2 s'applique à la rangée de titre immédiatement au dessus des colonnes de données. C'est le cas le plus courant.

couleur du texte 2
report:trainingsessions | head2:color
Defaut : #####
Le jeu de couleurs 2 s'applique à la rangée de titre immédiatement au dessus des colonnes de données. C'est le cas le plus courant.

Couleur du fond 3
report:trainingsessions | head:bgcolor
#E9B600 Defaut : #C0C616
Le jeu de couleurs 3 s'applique à la rangée finale de totaux, lorsqu'applicable.

couleur du texte 3
report:trainingsessions | head3:color
#000000 Defaut : #####
Le jeu de couleurs 3 s'applique à la rangée finale de totaux, lorsqu'applicable.

Mise en page

Mise en page

1/Si vous cochez la case "Afficher les événements" (defaut : non) , sera affiché le nombre d'événements (hits) affiché dans les rapports au format CSV

2/Cette partie vous permet de renseigner les couleurs qui apparaîtront sur vos rapports au format PDF

- Image pour en tête du rapport
- Image pour en-tête des pages intermédiaires si plusieurs page
- Image pour pied de page
- Décalage vertical absolu : offset vertical de début du document pour la génération PDF (70 mm par défaut)
- Hauteur de page PDF : Hauteur à laquelle le saut de page est généré (225 mm par default, dépend de la taille du pied de page .

Mise en page

Afficher les événements
report_trainingsessions | showhits

Défaut : Non
Si actif, le nombre d'événements est affiché dans les sorties CSV

Image pour en-tête PDF
pdfreportheader

Taille maximale des nouveaux fichiers : illimité. Nombre maximal d'annexes : 1

Fichiers

TS-ISF-

Défaut : Vide

Permet de fournir une image à utiliser comme en-tête du document PDF pour la première page (880px de large x jusqu'à 220px de haut)

Image pour en-tête interne PDF
pdfreportinheader

Taille maximale des nouveaux fichiers : illimité. Nombre maximal d'annexes : 1

Fichiers

TS-ISF-

Défaut : Vide

Permet de fournir une image à utiliser comme en-tête du document PDF pour les pages suivantes (880px de large x jusqu'à 150px de haut). Si aucune n'est fournie, l'image de première en-tête est utilisée par défaut pour toutes les pages.

Image pour pied de page PDF
pdfreportfooter

Taille maximale des nouveaux fichiers : illimité. Nombre maximal d'annexes : 1

Fichiers

TS-ISF-

Défaut : Vide

Permet de fournir une image à utiliser comme pied de page du document PDF (880px de large x jusqu'à 100px de haut)

Couplage

Couplage LTC : Si vous activez cette option, ce sont les temps du contrat pédagogique indiqués sur les activités et ressources dans le composant Avancement et temps pédagogiques (LTC) qui s'afficheront sur les rapports, au bénéfice de l'utilisateur :

- le temps du LTC si le temps passé par l'utilisateur est moins long que le temps marqué via le LTC
- le temps mesuré par la session si le temps passé par l'utilisateur est plus long que le temps marqué via le LTC

Fonctions additionnelles Excel

Affiche par défaut dans les rapports au format excel :

- Formule XLS de Moyenne : la moyenne
- Formule XLS de Somme : la somme

Fonctions spéciales de rapport multicours (PRO)

[[A ajouter : snapshot de la zone de texte]]

Cette zone de texte permet de décrire des ensembles de cours pour lesquels un rapport agrégé (rapport de Programme pédagogique) sera disponible, à partir de chaque rapport des cours qui le composent.

Un "groupe de cours" ou "Programme pédagogique" est décrit dans une ligne, par les ids Moodle des cours qui le composent. Un seul programme par ligne.

Un cours ne pourra appartenir qu'à un seul programme. S'il apparaît dans plusieurs lignes, le premier

programme où il apparaît sera considéré, lorsque vous naviguerez dans le rapport de sessions de ce cours.

Exemple de sortie PDF de rapport

Page : 1

 **VOTRE REUSSITE, C'EST LA NOTRE.** 

Rapport de temps

Date du rapport:	lundi 11 février 2019, 12:29
Cours:	CALCULS COMMERCIAUX
Depuis:	jeudi 10 septembre 2015, 00:00
Jusqu'à:	lundi 11 février 2019, 23:59
Rapport pour :	Géraldine Martin
Adresse de courriel:	geraldine.scheer@gmail.com
Temps total dans le cours	1h 34min
Dont temps complémentaires	2h 22min
Rôles:	Stagiaire, Stagiaire

Premier accès Temps passé

CALCULS COMMERCIAUX

Total CALCULS COMMERCIAUX : 0min

OBJECTIF DU MODULE CALCULS COMMERCIAUX

Total OBJECTIF DU MODULE CALCULS COMMERCIAUX : 11min





- [Aller au block UseStats pour voir les options de configuration des rapports](#)

[Retour guide technique du composant](#) - [Index général du composant](#) - [Revenir à l'index des plugins](#) - [Revenir au catalogue](#)

From:

<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=report:trainingsessions:techniques:settings>

Last update: **2026/01/13 07:19**

